

ヌルデは鱗芽か裸芽か？



武田尾のサクラ



軟毛あり
↓
親のエドヒガンの特徴



芽鱗の先が少し開く
芽鱗無毛



カスミザクラ × 里桜と推定
↓
ヤマザクラ × ソメイヨシノ



芽鱗に艶
芽鱗無毛

ムラサキシキブ属の仲間外れ



裸芽

ムラサキシキブ


枝先 無毛
萼片 小さく無毛



裸芽

ヤブムラサキ

枝先 星状毛密生
萼片 大きく多毛



鱗芽

コムラサキ

枝先は枯れる
頂芽は出来ない

芽鱗4-6枚
星状毛密生

クロモジ属の仲間外れ



クロモジ

維管束痕
1個

独立芽



アブラチャン

維管束痕
1-3個

独立芽



ダンコウバイ

維管束痕
3個

独立芽




ヤマコウバシ

維管束痕
1-3個


花芽のみ
混芽
となる

ガマズミ属の仲間外れ



ガマズミ

芽鱗2-4枚 短毛
枝先 粗毛が多い



コバノガマズミ

芽鱗4枚 星状毛
枝先 星状毛
粗毛は無い




ミヤマガマズミ

芽鱗4枚
外側の2枚は**無毛**
枝先 **無毛**で滑らか


日本3大美芽



コクサギ





ザイフリボク



ネジキ



クズの百面相 (葉痕)



オニグルミは葉痕観察の大スター

